



Comisión Interamericana del Atún Tropical
Inter-American Tropical Tuna Commission




Las pesquerías y las poblaciones 2017 (SAC-09-03) Fishery and Stocks 2017

9ª Reunión del Comité Científico Asesor La Jolla, California USA, 14-18 mayo 2018
9th Meeting of the Scientific Advisory Committee La Jolla, California USA, 14-18 May 2018



OPO captura retenida – todos los artes

EPO retained catch – all gears




OPO captura retenida por arte/especie

EPO retained catch by gear/species



OPO PS, LP, RG captura retenida por especie


EPO PS, LP, RG retained catch by species



OPO capturas en red de cerco por país

EPO purse seine fleet catches by country

Todas las especies de atún - All tuna species



Captura total

Total catch


2016: 650 000 mt

2017: 615 000 mt


OPO capturas en red de cerco por país

EPO purse seine fleet catches by country

Todas las especies de atún - All tuna species




Captura total - Total catch
650 000 mt



Captura total - Total catch
615 000 mt

Distribución de lances cerqueros, por tipo

Distribution of purse seine sets, by type




No. Lances - Sets		
	<u>2016</u>	<u>2017</u>
DEL	11,219	8,864
NOA	7,375	6,976
OBJ	14,603	15,488
	<u>33,197</u>	<u>31,328</u>



YFT - Distribución de las capturas de cerqueros


YFT - Distribution of purse-seine catches

Promedio - Average 2012-2016



228 000 mt (198 000 - 246 000)

2017




210 000 mt 8% Menor-Lower

SKJ - Distribución de las capturas de cerqueros


SKJ - Distribution of purse-seine catches

Promedio - Average 2012-2016



295 000 mt (261 000 - 338 000)

2017




326 000 mt 11% Mayor-Higher

BET - Distribución de las capturas de cerqueros


BET - Distribution of purse-seine catches

Promedio - Average 2012-2016



59 000 mt (49 000 - 66 000)


2017



66 000 mt 12% Mayor-Higher




CIAT oficinas regionales IATTC field offices




CIAT oficinas regionales IATTC field offices

Percent of trips with Length Frequency: 1970-2017








Number of wells sampled: 1970-2017




Pesquerías definidas para la evaluación de las poblaciones

Fisheries defined by the stock assessment




YFT - Composición por tallas – Size compositions

2017 by Area



Length (cm)–Talla (cm)


2012 - 2017




Length (cm)–Talla (cm)

SKJ - Composición por tallas – Size compositions

2017 by Area




2012 - 2017




BET - Composición por tallas – Size compositions

2017 by Area



Length (cm)–Talla (cm)

2012 - 2017




Length (cm)–Talla (cm)



PBF - Capturas en red de cerco en el Océano Pacífico oriental

Purse seine catches in the eastern Pacific Ocean



Promedio 5 años
5 year average
3 744 mt





Preguntas - Questions



© ISSF (2013)

Photo: Jeff Muir