

INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION

SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE

15TH MEETING

La Jolla, California (USA)

10-14 June 2024

DOCUMENT SAC-15 INF-A(k)

**2023 ANNUAL SCIENTIFIC OBSERVER REPORT FOR ECUADOR
LONGLINE FISHERY IN THE ANTIGUA CONVENTION AREA**

INFORMACIÓN DE LA FLOTA (buques >20 m eslora total)																			
		Ambos tipos de lance combinados						Lances someros (<15 APC/AEF ¹ o <100 m profundidad máx. de los anzuelos)						Lances profundos (≥15 APC/AEF o ≥100 m profundidad máx. de los anzuelos)					
Periodo cubierto		Desde			Hasta			Desde			Hasta			Desde			Hasta		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	Rango de fechas	6	1	2023	28	12	2023	6	1	2023	28	12	2023	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione
Área de pesca	Longitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio
		81	20	O	97	7	O	81	20	O	97	7	O			Seleccione			Seleccione
	Latitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio
		2	10	N	13	33	S	2	10	N	13	33	S			Seleccione			Seleccione
		Total flota		Observado		% observado		Total flota		Observado		% observado		Total flota		Observado		% observado	
Núm. de buques que pescaron		126		28		22		126		28		22							
Núm. de viajes		789		66		8		789		66		8							
Núm. de días efectivos de pesca		12,806		802		5		12,806		802		6							
Núm. de lances		12,806		802		5		12,806		802		6							
Núm. de anzuelos (en miles) <i>Si se desconoce, núm. aprox. de anzuelos/lance, marcándolo con un *</i>		23,900		1,996		8		23,900		1,996		8							
Tipo/tamaño de anzuelo predominante ² (Código CIAT)		J4 - J38		J4 - J38				J4 - J38		J4 - J38									
Tipo de cebo predominante ³		SQ - F		SQ - F				SQ - F		SQ - F				Seleccione		Seleccione			

¹ Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores

² “Predominante” significa el más común, o sea, >50% [Haga clic para ver los códigos de la CIAT](#)

³ Código de cebo: SQ – calamar; F – pescado (por ejemplo, Scomber spp.), A – señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico)

Añadir comentarios adicionales a continuación

El dato Núm. De anzuelos (en miles) es aprox.

[illegible]

[illegible]

	Haga clic para agregar una especie de ave marina									
	Haga clic para agregar una especie de ave marina									
	Haga clic para agregar una especie de ave marina									
Para especies adicionales capturadas, ingrese el código de especie y la especie en las filas a continuación										
Peces picudos										
	Haga clic para agregar una especie de pez picudo									
	Haga clic para agregar una especie de pez picudo									
	Haga clic para agregar una especie de pez picudo									
	Haga clic para agregar una especie de pez picudo									
	Haga clic para agregar una especie de pez picudo									

Añadir comentarios adicionales a continuación