

**INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION**

**SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE**

**13<sup>TH</sup> MEETING**

*(by videoconference)*

16-20 May 2022

**DOCUMENT SAC-13 INF-A(i)**

2021 ANNUAL SCIENTIFIC OBSERVER REPORT FOR MEXICO TUNA  
LONGLINE FISHERY IN THE ANTIGUA CONVENTION AREA

## ANEXO A

Formato para los informes sumarios anuales sobre información de la flota y datos de observadores para buques palangreros >20 m de eslora total que operan en el OPO; adoptado por la 10ª Reunión del Comité Científico Asesor de la CIAT, mayo de 2019.

Miembro o no Miembro Cooperante	México
---------------------------------	--------

INFORMACIÓN DE LA FLOTA (buques >20m)									
	Todos los tipos de lances combinados			Lances someros (<15 APC/AEF <sup>2</sup> o >100m profundidad máx. de los anzuelos)			Lances profundos (<15 APC/AEF <sup>2</sup> o ≥ 100m profundidad máx. de los anzuelos)		
Periodo cubierto				01/01/2021 -31/12/2021					
Área de pesca				21°09'17" a 31°59'15" 106°24'58" a 117°57'11"					
	Total flota	Observado	% observado	Total flota	Observado	% observado	Total flota	Observado	% observado
Núm. de buques que pescaron				46	4	9%			
Núm. de viajes				226	25	11%			
Núm. de días efectivos de pesca				4,118	390	9.5%			
Núm de lances				11 lan/viaje*	282				
Núm. De anzuelos (en miles) Si se desconoce, núm. Aprox. De anzuelos/lances, marcando un *				914 anz/lance*	257,795	-			
Tipo/tamaño de anzuelo predominante <sup>3</sup> (Código CIAT)				J20	J20				
Tipo de cebo predominante*				M- (O) Lisa	M				

<sup>2</sup> Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores

<sup>3</sup> "Predominante" significa el más común, por ejemplo, >50%

<sup>4</sup> Códigos de cebos: SQ-calamar (por ejemplo cefalópodos), M –caballa (por ejemplo, Scomber spp.) A-señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico)



ESPECIES NO RETENIDAS (buques >20m)									
	Núm. De individuos observados								
	Todos los tipos de lances combinados			Lances someros (<15 APC/AEF2 o >100m profundidad máx. de los anzuelos)			Lances profundos (<15 APC/AEF2 o ≥ 100m profundidad máx. de los anzuelos)		
	Liberados vivos	Liberados muertos	Liberados, condicion desconocida	Liberados vivos	Liberados muertos	Liberados, condicion desconocida	Liberados vivos	Liberados muertos	Liberados, condicion desconocida
<b>Taxones - Aves marinas</b>									
Albatros de las Antípodas ( <i>Diomedea antipodensis</i> )									
Albatros de Galápagos ( <i>Phoebastria irrotata</i> )									
Albatros de Laysan ( <i>Phoebastria immutabilis</i> )									
Albatros de cola corta ( <i>Phoebastria albatrus</i> )									
<b>Taxones – Peces picudos</b>									
Marlín rayado ( <i>Kajikia audax</i> )				22					
Marlín trompa corta ( <i>Tetrapturus angustirostris</i> )									
Marlín azul ( <i>Makaira nigricans</i> )									
Marlín azul ( <i>Makaira mazara</i> )									
Pez vela ( <i>Istiophorus platypterus</i> )				6					
Pez espada ( <i>Xhiphius gladius</i> )				43					