

**COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL**

**COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR**

**16ª REUNIÓN**

La Jolla, California (EE. UU.)

2-6 de junio de 2025

**DOCUMENTO SAC-16 INF-A(k) REV**

**INFORME ANUAL DE LOS OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN LA PESCA CON  
PALANGRE DE UNIÓN EUROPEA EN EL ÁREA DE LA CONVENCION DE  
ANTIGUA (2024)**

INFORMACIÓN DE LA FLOTA (buques >20 m eslora total)																			
		Ambos tipos de lance combinados						Lances someros (<15 APC/AEF <sup>1</sup> o <100 m profundidad máx. de los anzuelos)						Lances profundos (≥15 APC/AEF o ≥100 m profundidad máx. de los anzuelos)					
Periodo cubierto	Rango de fechas	Desde			Hasta			Desde			Hasta			Desde			Hasta		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
		Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	1	JAN	2024	31	DEC	2024	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione
Área de pesca	Longitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio
	Latitud			O			O	150	0	O	70	0	O			O			O
		Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio
				Seleccione			Seleccione	50	0	N	50	0	S			Seleccione			Seleccione
		Total flota		Observado		% observado		Total flota		Observado		% observado		Total flota		Observado		% observado	
	Núm. de buques que pescaron							42		6		14							
	Núm. de viajes							157		8		5							
	Núm. de días efectivos de pesca							9321		367		4							
	Núm. de lances							9321		367		4							
	Núm. de anzuelos (en miles) <i>Si se desconoce, núm. aprox. de anzuelos/lance, marcándolo con un *</i>							12,844		494		4							
	Tipo/tamaño de anzuelo predominante <sup>2</sup> (Código CIAT)							J-10		J-10									
	Tipo de cebo predominante <sup>3</sup>	Seleccione		Seleccione				F		F				Seleccione		Seleccione			

<sup>1</sup> Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores

<sup>2</sup> "Predominante" significa el más común, o sea, >50%

[Haga clic para ver los códigos de la CIAT](#)

<sup>3</sup> Código de cebo: SQ – calamar; F – pescado (por ejemplo, Scomber spp.), A – señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico)

Añadir comentarios adicionales a continuación

ESPECIES NO RETENIDAS (buques >20 m eslora total)

Código especie		Especie		Núm. de individuos observados								
				Ambos tipos de lances combinados			Lances someros (<15 APC/AEF o <100 m profundidad máx. de los anzuelos)			Lances profundos (≥15 APC/AEF o ≥100 m profundidad máx. de los anzuelos)		
				Liberados			Liberados			Liberados		
				Vivos	Muertos	Condición desconocida	Vivos	Muertos	Condición desconocida	Vivos	Muertos	Condición desconocida
<b>Tortugas marinas</b>												
LKV		Tortuga golfina (Lepidochelys olivacea)										
TTX		Tortuga marina, nep (Testudinata)										
TTL		Caguama (Caretta caretta)										
DKK		Tortuga laúd (Dermochelys coriacea)										
TUG		Tortuga negra/verde/prieta (Chelonia mydas)										
		<a href="#">Haga clic para agregar una especie de tortuga marina</a>										
		<a href="#">Haga clic para agregar una especie de tortuga marina</a>										
<b>Tiburones y rayas</b>												
BSH		Tiburón azul (Prionace glauca)										
SMA		Mako de aleta corta (Isurus oxyrinchus)										
FAL		Tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis)										
OCS		Tiburón punta blanca oceánico (Carcharhinus longimanus)										
RMV		Manta, nep (Mobula spp.)										
THR		Zorros, nep (Alopias spp.)										
SPZ		Cornuda cruz (Sphyrna zygaena)										
STI		Pastinacas nep (Dasyatis spp)										
BTH		Zorro ojón (Alopias superciliosus)										
RSK		Cazones picudos, tintorerías, nep (Carcharhinidae)										
MAN		Mantas (Mobulidae Fam.)										
SPN		Cornudas, nep (Sphyrna spp.)										
PSK		Tiburón cocodrilo (Pseudocarcharias kamoharai)										
POR		Marrajo sardinero (Lamna nasus)										
THR		Zorros, nep (Alopias spp.)										
ALV		Tiburón zorro pinto (Alopias vulpinus)										
CCG		Tiburón de Galápagos (Carcharhinus galapagensis)										
LMA		Marrajo carite (Isurus paucus)										
PLS		Raya látigo violeta (Pteroplatytrygon violacea)										
PTH		Zorro pelágico (Alopias pelagicus)										
#N/A		Tiburón desconocido										
SPL		Cornuda común (Sphyrna lewini)										
ISB		Tollo cigarro (Isistius brasiliensis)										
RMJ		Manta de agujón (Mobula japonica)										
PSK		Tiburón cocodrilo (Pseudocarcharias kamoharai)										
SKH		Escualos diversos nep (Euselachii)										
RMV		Manta, nep (Mobula spp.)										
SPK		Cornuda gigante (Sphyrna mokarran)										
		<a href="#">Haga clic para agregar una especie de tiburón o raya</a>										
Para especies adicionales capturadas, ingrese el código de especie y la especie en las filas a continuación												



ALX	Lanzon picudo ( <i>Alepisaurus ferox</i> )				1	1			
DOL	Lampuga ( <i>Coryphaena hippurus</i> )				1	9	2		
LAG	Opa ( <i>Lampris guttatus</i> )				3	40	26		
LEC	Escolar negro ( <i>Lepidocybium flavobrunneum</i> )					8			
MOX	Pez luna ( <i>Mola mola</i> )								
OIL	Escolar clavo ( <i>Ruvettus pretiosus</i> )				11	7			
BET	Patudo ( <i>Thunnus obesus</i> )								
CUT	Peces sable ( <i>Trichiuridae</i> )								
<b>Peces picudos</b>									
SWO	Pez espada ( <i>Xiphias gladius</i> )				13	165	27		
SSP	Marlín trompa corta ( <i>Tetrapturus angustirostris</i> )					8			
BIL	Aguja, marlín, pez vela, nep ( <i>Istiophoridae, Xiphiidae</i> )					1			
MLS	Marlín rayado ( <i>Kajikia audax</i> )					4			
BXQ	Marlín, nep ( <i>Makaira spp.</i> )					9			

**Añadir comentarios adicionales a continuación**

Peces oseos incluidos bajo el listado de aves