

Comisión Interamericana del Atún Tropical  
Inter-American Tropical Tuna Commission




La pesquería atunera en el OPO en 2020 (SAC-12-03)  
The tuna fishery in the EPO in 2020

12ª Reunión del Comité Científico Asesor La Jolla, California USA  
12<sup>th</sup> Meeting of the Scientific Advisory Committee La Jolla, California USA

# OPO captura retenida – todos los artes


## EPO retained catch – all gears




# OPO captura retenida por arte/especie

## EPO retained catch by gear/species

**% captura palangre OPO**  
**% longline catch EPO**




**Palangre: % de captura total de atún**  
**Longline: % of total tuna catch**



# OPO PS, LP, RG captura retenida por especie


## EPO PS, LP, RG retained catch by species



# OPO capturas en red de cerco por país

## EPO purse seine fleet catches by country

### Todas las especies de atún - All tuna species



Captura total  
Total catch


2019: 660 000 mt

2020: 602 000 mt


# OPO capturas en red de cerco por país

## EPO purse seine fleet catches by country

### Todas las especies de atún - All tuna species




Captura total - Total catch  
660 000 mt



Captura total - Total catch  
602 000 mt

# Distribución de lances cerqueros, por tipo

## Distribution of purse seine sets, by type



### No. Lances - Sets

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>DEL</b>	<b>9,680</b>	<b>9,810</b>
<b>NOA</b>	<b>8,012</b>	<b>6,339</b>
<b>OBJ</b>	<b>15,476</b>	<b>11,538</b>
	<b><u>33,168</u></b>	<b><u>27,687</u></b>

### % por tipo – by set type



	<u>DEL</u>	<u>NOA</u>	<u>OBJ</u>
<b>2017</b>	<b>28.1</b>	<b>22.1</b>	<b>49.8</b>
<b>2018</b>	<b>29.9</b>	<b>18.6</b>	<b>51.5</b>
<b>2019</b>	<b>29.2</b>	<b>24.2</b>	<b>46.7</b>
<b>2020</b>	<b>35.4</b>	<b>22.9</b>	<b>41.7</b>

# YFT - Distribución de las capturas de cerqueros

## YFT - Distribution of purse-seine catches

Promedio - Average 2015-2019

2020



**233 000 mt (211 000 - 246 000)**


**219 000 mt 6% Menor-Lower**



# SKJ - Distribución de las capturas de cerqueros


## SKJ - Distribution of purse-seine catches

Promedio - Average 2015-2019



**325 000 mt (289 000 - 347 000)**

2020





**297 000 mt 9% Menor-Lower**

# BET - Distribución de las capturas de cerqueros

## BET - Distribution of purse-seine catches

Promedio - Average 2015-2019


2020



**64 000 mt (57 000 - 69 000)**


**75 000 mt 17% Mayor-Higher**

# CIAT oficinas regionales IATTC field offices




# CIAT oficinas regionales IATTC field offices

### Percent of trips with Length Frequency: 1970-2020




### Number of wells sampled: 1970-2020




# Áreas históricas de las pesquerías


## Historic fisheries areas




Floating objects - All species  
Objetos flotantes - Todas especies




Dolphins - Yellowfin  
Delfin - Aleta amarilla



Unassociated - Skipjack, yellowfin  
No asociado - Barrilete y aleta amarilla




Unassociated - Bigeye, bluefin  
Dolphin - Bigeye, skipjack  
Pole-and-line vessels - All species  
No asociado - Patudo y aleta azul  
Delfin - Patudo y barrilete  
Barcos cañeros - Todas especies




# YFT - Composición por tallas – Size compositions

## 2020 by Area




## 2015 - 2020




# SKJ - Composición por tallas – Size compositions

## 2020 by Area




## 2015 - 2020




# BET - Composición por tallas – Size compositions

## 2020 by Area





## 2015 - 2020






# PBF - Capturas en red de cerco en el Océano Pacífico oriental

## Purse seine catches in the eastern Pacific Ocean



### 2014 - 2019





Preguntas - Questions