

COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

DÉCIMA REUNIÓN

La Jolla, California (EEUU)

2020*

DOCUMENTO SAC-10 INF-A(b)

**INFORME ANUAL DE LOS OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN LA PESCA CON
PALANGRE DE ECUADOR EN EL ÁREA DE LA CONVENCIÓN DE ANTIGUA (2019)**

* Postpuesto hasta una fecha posterior a determinar

ANEXO A

Formato para los informes sumarios anuales sobre información de la flota y datos de observadores para buques palangreros >20 m de eslora total que operan en el OPO; adoptado por la 10ª Reunión del Comité Científico Asesor de la CIAT, mayo de 2019.

Miembro o no Miembro Cooperante	Ecuador
---------------------------------	---------

INFORMACIÓN DE LA FLOTA (buques >20 m)									
	Todos los tipos de lances combinados			Lances someros (<15 APC/AEF ² o <100 m profundidad máx. de los anzuelos)			Lances profundos (≥15 APC/AEF o ≥100 m profundidad máx. de los anzuelos)		
Periodo cubierto	Rango de fechas 18/02/2019–7/12/2019			Rango de fechas 18/02/2019–7/12/2019			Rango de fechas dd/mm/aaaa–dd/mm/aaaa		
Área de pesca	de 94°51,472 W a 101°29,441 W y de 0°37,272N a 10°49,388 S			de 94°51,472 W a 101°29,441 W y de 0°37,272N a 10°49,388 S			de (XXX)°O a (XXX)°O y de (XXX)°S/N a (XXX)°S/N		
	Total flota	Observado	% observado	Total flota	Observado	% observado	Total flota	Observado obser	%
Núm. de buques que pescaron	83	21	25.3	83	21	25.3			
Núm. de viajes	636	36	5.6	636	36	5.6			
Núm. de días efectivos de pesca	8886	503	5.6	8886	503	5.6			
Núm. de lances	8886	503	5.6	8886	503	5.6			
Núm. de anzuelos (en miles) <i>Si se desconoce, núm. aprox. de anzuelos/lance, marcándolo con un *</i>	6103.675	345.504	5.7	6103.675	345.504	5.7			
Tipo/tamaño de anzuelo predominante ³ (Código CIAT)	C16-J4-J36-J38	J38-J4		C16-J4-J36-J38	J38-J4				
Tipo de cebo predominante ⁴	B - SQ - O	B - SQ		B - SQ - O	B-SQ				

² Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores

³ “Predominante” significa el más común, por ejemplo, >50%

⁴ Código de cebos: SQ – calamar (por ejemplo, cefalópodos), M – caballa (por ejemplo, *Scomber* spp.), A – señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico), B - botella (por ejemplo, *Auxis* spp.), O - pinchagua (por ejemplo, *Opisthonema* spp.).

