

INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION

SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE

**14<sup>TH</sup> MEETING**

La Jolla, California (USA)

15-19 May 2023

**DOCUMENT SAC-14 INF-A(I) REV**

2022 ANNUAL SCIENTIFIC OBSERVER REPORT FOR EUROPEAN UNION  
LONGLINE FISHERY IN THE ANTIGUA CONVENTION AREA

## INFORMACIÓN DE LA FLOTA (buques &gt;20 m eslora total)

		Ambos tipos de lance combinados						Lances someros (<15 APC/AEF <sup>1</sup> o <100 m profundidad máx. de los anzuelos)						Lances profundos (≥15 APC/AEF o ≥100 m profundidad máx. de los anzuelos)					
		Desde			Hasta			Desde			Hasta			Desde			Hasta		
Periodo cubierto	Rango de fechas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
		Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	1	JAN	2022	31	DEC	2022	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione
Área de pesca	Longitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio
	Latitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio
				O			O	150	0	O	70	0	O			O			O
		Seleccione			Seleccione			50	0	N	50	0	S	Seleccione			Seleccione		
		Total flota			Observado			% observado			Total flota			Observado			% observado		
								42			8			19					
		Núm. de buques que pescaron						42			8			19					
		Núm. de viajes						144			10			7					
		Núm. de días efectivos de pesca						8638			531			6					
		Núm. de lances						8638			464			5					
		Núm. de anzuelos (en miles) <i>Si se desconoce, núm. aprox. de anzuelos/lance, marcándolo con un *</i>						11,481			602			5					
		Tipo/tamaño de anzuelo predominante <sup>2</sup> <a href="#">[Código CIAT]</a>						J-09			J-09								
		Tipo de cebo predominante <sup>3</sup>			Seleccione			Seleccione			F			F			Seleccione		

<sup>1</sup> Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores

<sup>2</sup> "Predominante" significa el más común, o sea, >50%

[Haga clic para ver los códigos de la CIAT](#)

<sup>3</sup> Código de cebo: SQ – calamar; F – pescado (por ejemplo, Scomber spp.), A – señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico)

Añadir comentarios adicionales a continuación





