

COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

16ª REUNIÓN

La Jolla, California (EE. UU.)

2-6 de junio de 2025

DOCUMENTO SAC-16 INF-A(e)

**INFORME ANUAL DE LOS OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN LA PESCA CON
PALANGRE DE ECUADOR EN EL ÁREA DE LA CONVENCIÓN DE ANTIGUA
(2024)**

INFORMACIÓN DE LA FLOTA (buques >20 m eslora total)

		Ambos tipos de lance combinados						Lances someros (<15 APC/AEF ¹ o <100 m profundidad máx. de los anzuelos)						Lances profundos (≥15 APC/AEF o ≥100 m profundidad máx. de los anzuelos)						
Periodo cubierto	Rango de fechas	Desde			Hasta			Desde			Hasta			Desde			Hasta			
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
		6	1	2024	23	12	2024	6	1	2024	23	12	2024	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	
Área de pesca	Longitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	
		109	56	O	81	19	O	109	56	O	81	19	O				Seleccione			Seleccione
	Latitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	
		3	19	N	32	14	S	3	19	N	32	14	S				Seleccione			Seleccione
		Total flota		Observado		% observado		Total flota		Observado		% observado		Total flota		Observado		% observado		
Núm. de buques que pescaron		127		27		21		127		27		21								
Núm. de viajes		650		54		8		650		54		8								
Núm. de días efectivos de pesca		10,795		716		7		10,795		716		7								
Núm. de lances		10,795		716		7		10,795		716		7								
Núm. de anzuelos (en miles) <i>Si se desconoce, núm. aprox. de anzuelos/lance, marcándolo con un *</i>		25,122		1,717		7		25,122		1,717		7								
Tipo/tamaño de anzuelo predominante ² (Código CIAT)		J4 - J38		J4 - J38				J4 - J38		J4 - J38										
Tipo de cebo predominante ³		SQ - F		SQ - F				SQ - F		SQ - F				Seleccione		Seleccione				

¹ Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores

² "Predominante" significa el más común, o sea, >50%

[Haga clic para ver los códigos de la CIAT](#)

³ Código de cebo: SQ – calamar; F – pescado (por ejemplo, Scomber spp.), A – señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico)

Añadir comentarios adicionales a continuación

El dato Núm. De anzuelos (en miles) es aprox.

