

INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION

SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE

15TH MEETING

La Jolla, California (USA)

10-14 June 2024

DOCUMENT SAC-15 INF-A(j) REV

**2023 ANNUAL SCIENTIFIC OBSERVER REPORT FOR PANAMA
LONGLINE FISHERY IN THE ANTIGUA CONVENTION AREA**

INFORMACIÓN DE LA FLOTA (buques >20 m eslora total)

		Ambos tipos de lance combinados						Lances someros (<15 APC/AEF ¹ o <100 m profundidad máx. de los anzuelos)						Lances profundos (≥15 APC/AEF o ≥100 m profundidad máx. de los anzuelos)														
Periodo cubierto	Rango de fechas	Desde			Hasta			Desde			Hasta			Desde			Hasta											
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año									
		Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione								
		Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio						
Área de pesca	Longitud			O			O			O			O	75		O	122		O									
	Latitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio						
				Seleccione			Seleccione			Seleccione			Seleccione	10		N	20					S						
		Total flota			Observado			% observado			Total flota			Observado			% observado			Total flota			Observado			% observado		
	Núm. de buques que pescaron																											
	Núm. de viajes																											
	Núm. de días efectivos de pesca																											
	Núm. de lances																											
	Núm. de anzuelos (en miles) <i>Si se desconoce, núm. aprox. de anzuelos/lance, marcándolo con un *</i>																											
	Tipo/tamaño de anzuelo predominante ² (Código CIAT)																											
	Tipo de cebo predominante ³	Seleccione			Seleccione						Seleccione			Seleccione						SQ & F			SQ & F					

¹ Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores
² "Predominante" significa el más común, o sea, >50% [Haga clic para ver los códigos de la CIAT](#)
³ Código de cebo: SQ – calamar; F – pescado (por ejemplo, Scomber spp.), A – señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico)

Añadir comentarios adicionales a continuación

	Haga clic para agregar una especie de ave marina									
	Haga clic para agregar una especie de ave marina									
	Haga clic para agregar una especie de ave marina									
Para especies adicionales capturadas, ingrese el código de especie y la especie en las filas a continuación										
Peces picudos										
	Haga clic para agregar una especie de pez picudo									
	Haga clic para agregar una especie de pez picudo									
	Haga clic para agregar una especie de pez picudo									
	Haga clic para agregar una especie de pez picudo									
	Haga clic para agregar una especie de pez picudo									

Añadir comentarios adicionales a continuación